

UP SERIE

ROBUST, FLEXIBEL UND PRÄZISE
ROBUST, FLEXIBLE AND PRECISE



CRIMPMASCHINEN FÜR DIE PROFESSIONELLE VERARBEITUNG LOSER KONTAKTE
CRIMPING MACHINES FOR PROFESSIONAL LOOSE PIECE APPLICATION

CRIMPMASCHINEN UP 35 / UP 35 BA / SSC

Die parallel schließenden pneumatischen Crimpmaschinen der UP 35/SSC-Serie bieten maximale Bedienerfreundlichkeit bei optimaler Sicherheit und Crimpqualität für kleine bis mittelgroße Querschnitte. Vor allem kleinere Kontakte, die eine sehr hohe Crimpqualität und Prozessgenauigkeit erfordern, werden dank des parallelen Schließmechanismus perfekt verarbeitet. Die Sondermaschinen UP 35 BA mit Handhebel zum Öffnen/Schließen des Gesenkes, sowie die „Swiss Safety Crimp“-Maschine SSC, welche durch den Einsatz des Doppelfußpedals ohne Fingerchutz betrieben werden kann, runden das Portfolio um die Basismaschine UP 35 ab.

CRIMP MACHINES UP 35 / UP 35 BA / SSC

The UP 35/SSC pneumatic crimp machines with parallel closing mechanism offer maximum user-friendliness with optimal safety and crimp quality for small to medium-sized cross-sections. Above all, smaller contacts that require very high levels of crimp quality and accuracy can be processed perfectly thanks to the parallel closing mechanism. The UP 35 portfolio is rounded off by the UP 35 BA special machine with a hand lever for opening/closing of the die, and the “Swiss Safety Crimp” machine (SSC), which can be operated without finger guards thanks to the double-foot pedal.



EIGENSCHAFTEN

- + Höchste Präzision und Sicherheit durch Parallelverarbeitung
- + Eine Vielzahl an Standard- und Sonderanwendungen sind verfügbar
- + Entwicklung kundenspezifischer Anwendungen jederzeit möglich
- + Abmessungen: 390 x 175 x 440 mm
- + Gewicht: 22 kg
- + Alle Versionen entsprechen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (ROHS 2) und sind CE-konform

FEATURES


- + Highest precision and safety due to parallel processing
- + A multiplicity of standard and special applications are available
- + Development of customized applications everytime possible
- + Dimensions: 390 x 175 x 440 mm
- + Weight: 22 kg
- + All versions according to EU-Guideline 2011/65/EU (ROHS 2) and are CE-compliant

Durch den Einsatz des Sicherheitsfußpedals wird die Produktivität erhöht und das Handling wesentlich vereinfacht – die Hände sind frei zum Einlegen der Kontakte und Litzen. Die integrierte Zwangsablaufsteuerung sorgt für höchste Prozessqualität.

Productivity is increased and operation is greatly simplified through the use of the safety foot pedal – the hands remain free to insert the contacts and strands. The integrated sequence control system ensures the highest possible levels of process quality.



UP 35 mit 4Indent-Werkzeugkopf
UP 35 with 4Indent tool head



Einfaches Austauschen der Adapter
Easy exchange of adapters

STANDARD ADAPTER UND GESENKFAAMILIEN / STANDARD ADAPTER AND DIE SET SYSTEMS


WEZAG Adapter für kleinere Querschnitte auf UP 14 (bereits enthalten), UP 35 / SSC und UP 60
Gesenke: Set 44, Set 66 (D), Set AE 21 und mehr als 10.000 weitere Anwendungen

WEZAG Adapter for smaller cross sections on UP 14 (included), UP 35 / SSC and UP 60
Dies: Set 44, Set 66 (D), Set AE21 and additionally more than 10.000 applications




WDT Adapter für kleinere Querschnitte auf UP 35 / SSC und UP 60
Gesenke: RP 0560, GK 7450S, I0560 und viele mehr

WDT Adapter for smaller cross sections on UP 35 / SSC and UP 60
Dies: RP 0560, GK 7450S, I0560 and many more



CSV 10 Adapter für kleinere Querschnitte auf UP 35
WEZAG Werkzeugköpfe: CSV 10-D-Sub, CSV 10-Universal und viele mehr

CSV 10 Adapter for smaller cross sections on UP 35
WEZAG tool heads: CSV 10-D-Sub, CSV 10-Universal and many more



U-Die Adapter für größere Querschnitte auf UP 60 und UP 65 / 66
Rundgesenke: Hex (Rohrkabelschuhe 10 - 400 mm²) und Pin (Quetschkabelschuhe 10 - 150 mm²)

U-Die Adapter for bigger cross sections on UP 60 and UP 65 / 66
Round Die Sets: Hex (non-insulated terminals 10 - 400 mm²) and Pin (copper tube terminals 10 - 150 mm²)



EHC10 Adapter für größere Querschnitte auf UP 60 und UP 65 / 66
EHC10 Gesenke: Hex (Rohrkabelschuhe 10 - 185 mm²), Pin (Quetschkabelschuhe, 10 - 95 mm²), W (Quetschkabelschuhe 16 - 70 mm²), MT (Aderendhülsen, 16 - 95 mm²), KKS (Krallenkabelschuhe, 0,5 - 35 mm²)

EHC10 Adapter for bigger cross sections on UP 60 und UP 65 / 66
EHC10 Die Sets: Hex (non-insulated terminals 10 - 185 mm²), Pin (copper tube terminals, 10 - 95 mm²), W (non-insulated terminals 16 - 70 mm²), MT (wire end ferrules, 16 - 95 mm²), KKS (claw terminals, 0,5 - 35 mm²)



Viele weitere Adapter und Gesenke für nahezu alle losen Kontakte erhältlich.
Wir entwickeln kundenspezifische Einsätze nach Ihren Spezifikationen!
WDT Maschinen bestechen durch Flexibilität! Wenden Sie sich an uns für Ihre perfekte Anwendung.

Many more adapters and die sets for almost all loose piece applications available.
We do customized developments according to your specifications!
WDT machines are highly flexible! Contact us for your perfect application.

Ihr Ansprechpartner / Your contact

WDT ToolTech AG

Eichenstrasse 6
8808 Pfäffikon (SZ)
Schweiz

Phone +41 (0) 55 417 00 30
Fax +41 (0) 55 410 49 00
info@wdt-tools.ch

a WEZAG Company

WDT ToolTech AG

SCS Machinery, Trading and Business Center
Room A302, Building 3,
No. 526, 3rd East Fute Road,
200131 Shanghai (Pilot Free Trade Zone), China

Phone +86 (21) 5442 3295
Fax +86 (21) 5442 5759
info@wdt-tools.ch

a WEZAG Company

WEZAG GmbH Werkzeugfabrik

Wittigstraße 8
35260 Stadtlendorf
Deutschland

Phone +49 (0) 64 28 / 704-0
Fax +49 (0) 64 28 / 704-115
kontakt@wezag.de

WEZAG TOOLS, Inc.

1864 High Grove Lane, Unit 120
Naperville, IL 60540-9213
USA

Phone +1 (630) 369-8780
Fax +1 (630) 369-8782
wezag@wezagtools.com